



РСТ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЯВКА, ОПУБЛИКОВАННАЯ В СООТВЕТСТВИИ
С ДОГОВОРом О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ (РСТ)


<p>(51) Международная классификация изобретения⁷: H04N 5/272</p>	<p>A1</p>	<p>(11) Номер международной публикации: WO 00/14958 (43) Дата международной публикации: 16 марта 2000 (16.03.00)</p>
<p>(21) Номер международной заявки: PCT/RU99/00319 (22) Дата международной подачи: 2 сентября 1999 (02.09.99) (30) Данные о приоритете: 98116685 4 сентября 1998 (04.09.98) RU (71)(72) Заявители и изобретатели: ЛАТЫПОВ Нурахмед Нурисламович [RU/RU]; 125171 Москва, 5-й Войковский проезд, д. 10, кв. 31 (RU) [LATYPOV, Nurakhmed Nurislamovich, Moscow (RU)]. ЛАТЫПОВ Нурулла Нурисламович [RU/RU]; 125171 Москва, 5-й Войковский проезд, д. 10, кв. 31 (RU) [LATYPOV, Nurulla Nurislamovich, Moscow (RU)]. (74) Агент: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРОДИССКИЙ И ПАРТНЕРЫ»; 129010 Москва, ул. Б.Спасская, д. 25, строение 3 (RU) [OBSHCHESTVO S OGRANICHENNOI OTVETSTVENNOSTIJU «GORODISSKY I PARTNERY», Moscow (RU)].</p>		<p>(81) Указанные государства: AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, евразийский патент (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), европейский патент (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), патент ARIPO (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, UG, ZW), патент OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). Опубликована С отчётом о международном поиске.</p>

(54) Title: METHOD FOR GENERATING VIDEO PROGRAMS, VARIANTS, AND SYSTEM FOR REALISING THIS METHOD

(54) Название изобретения: СПОСОБ СОЗДАНИЯ ВИДЕОПРОГРАММ (ВАРИАНТЫ) И СИСТЕМА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОСОБА

(57) Abstract

The present invention pertains to the field of television, interactive television, users' interfaces and videoconferences, and may be used for generating video programs in which the participants can interact with objects generated by a computer program. The purpose of this invention is to improve the representation reliability and quality of the images observed and generated by a computer, and to improve the reactions of the video program participants upon a change in said images. The method involves taking a picture of the participant (2) using a video camera (1) and simultaneously showing to said participant (2) an image generated by a system (3) (computer) on the video camera shooting line. A superimposition unit (5) is used for superimposing at least an image of the foreground objects generated by the system (3) by applying them on the participant's video image obtained by the video camera so that the spectator can see the participant (2) looking beyond the foreground objects and interacting with the same using a system (6).



Изобретение относится к телевидению, интерактивному телевидению, пользовательским интерфейсам, видеоконференциям и может быть использовано при создании видеопрограмм с интерактивным взаимодействием участников видеопрограмм с объектами, генерируемыми компьютерной программой. Технический результат заключается в повышении достоверности и качества отображения для зрителей изображений, формируемых компьютером, и реакции участников видеопрограммы на изменение изображений. Участника 2 видеопрограммы снимают видеокамерой 1, при этом одновременно участнику 2 отображают изображение, формируемое средством 3 (компьютером), на линии съемки видеокамеры. Совмещают в блоке совмещения 5 по меньшей мере изображение объектов переднего плана, формируемое средством 3, накладывая их на видеоизображение участника, получаемое видеокамерой 2, таким образом, что зритель видит участника 2, наблюдающего за объектами переднего плана и взаимодействующего с ними при помощи средства 6.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ

Коды, используемые для обозначения стран-членов РСТ на титульных листах брошюр, в которых публикуются международные заявки в соответствии с РСТ.

AL	Албания	GE	Грузия	MR	Мавритания
AM	Армения	GH	Гана	MW	Малави
AT	Австрия	GN	Гвинея	MX	Мексика
AU	Австралия	GR	Греция	NE	Нигер
AZ	Азербайджан	HU	Венгрия	NL	Нидерланды
BA	Босния и Герцеговина	IE	Ирландия	NO	Норвегия
BB	Барбадос	IL	Израиль	NZ	Новая Зеландия
BE	Бельгия	IS	Исландия	PL	Польша
BF	Буркина-Фасо	IT	Италия	PT	Португалия
BG	Болгария	JP	Япония	RO	Румыния
BJ	Бенин	KE	Кения	RU	Российская Федерация
BR	Бразилия	KG	Киргизстан	SD	Судан
BY	Беларусь	KP	Корейская Народно-Демократическая Республика	SE	Швеция
CA	Канада	KR	Республика Корея	SG	Сингапур
CF	Центрально-Африканская Республика	KZ	Казахстан	SI	Словения
CG	Конго	LC	Сент-Люсия	SK	Словакия
CH	Швейцария	LI	Лихтенштейн	SN	Сенегал
CI	Кот-д'Ивуар	LK	Шри-Ланка	SZ	Свазиленд
CM	Камерун	LR	Либерия	TD	Чад
CN	Китай	LS	Лесото	TG	Того
CU	Куба	LT	Литва	TJ	Таджикистан
CZ	Чешская Республика	LU	Люксембург	TM	Туркменистан
DE	Германия	LV	Латвия	TR	Турция
DK	Дания	MC	Монако	TT	Тринидад и Тобаго
EE	Эстония	MD	Республика Молдова	UA	Украина
ES	Испания	MG	Мадагаскар	UG	Уганда
FI	Финляндия	MK	Бывшая югославская Республика Македония	US	Соединенные Штаты Америки
FR	Франция	ML	Мали	UZ	Узбекистан
GA	Габон	MN	Монголия	VN	Вьетнам
GB	Великобритания			YU	Югославия
				ZW	Зимбабве

Способ создания видеопрограмм (варианты) и система для осуществления способа

Область техники

5 Настоящее изобретение относится к телевидению, в том числе интерактивному телевидению, пользовательским интерфейсам, видеоконференциям, телекоммуникационным сетям и более конкретно к способу и системе для создания видеопрограмм, в том числе игровых шоу-
10 программ с интерактивным взаимодействием актеров с объектами, генерируемыми компьютерной программой.

Предшествующий уровень техники

Общеизвестны способ и система для создания видеопрограмм, при которых изображения чередуются и отображаются в самостоятельных окнах
15 (оконный интерфейс, картинка в картинке). Для этого снимают видеокамерой участника видеопрограммы, формируют изображение при помощи компьютера с соответствующим программным обеспечением и отображают сформированное изображение участнику. Отображают зрителям последовательно или одновременно в разных окнах одного экрана
20 видеоизображение и компьютерное изображение, причем изображение одного из окон не зависит явно от другого.

Также широко известен способ для создания видеопрограмм, при котором пользователя-участника видеопрограммы и изображение, генерируемое компьютером, снимают в процессе взаимодействия
25 пользователя с компьютером. При этом используют разные варианты съемки пользователя, отличающиеся выбором ракурса и монтажа. При съемке со стороны компьютера, зрители могут наблюдать эмоции пользователя - участника видеопрограммы, его действия, но при этом не видно экрана компьютера и реакции объектов компьютерных программ на действия
30 пользователя. Если съемка ведется с показом экрана компьютера, то зрители могут наблюдать дополнительно только затылок пользователя, но не видят его

эмоций, мимики, реакции и жестов. Наиболее распространенный вариант - это съемка сбоку, когда частично виден экран, изображение на котором получается, как правило, с низким качеством, и при этом пользователь виден в профиль. В других вариантах съемки используют послесъемочный монтаж, когда на разделенном экране совмещают несколько картинок, снятых под разными ракурсами. Для специализированных телепередач, основанных на взаимодействии пользователя с объектами компьютерной программы (игры, задачи, тесты, обучение), этот способ недостаточно эффективен. Описанные подходы не обеспечивают отображения на одном экране пользователя, объектов программы и процесса их взаимодействия.

Известна система для создания видеопрограмм, содержащая видеокамеру, связанную с блоком совмещения изображений, компьютер с блоком генерации изображений, также связанный с блоком совмещения изображений, имеющим выход для видеосигнала, пригодного для записи или выдачи в эфир (см. журнал "Сети", Июнь 1998, издательство "Открытые системы", с.52-56). Известная система позволяет создавать видеоизображения согласно вышеописанным способам. Эта система не обеспечивает формирование изображения пользователя во взаимодействии с объектами компьютерной программы, с которыми пользователь взаимодействует в процессе съемки.

Известен способ создания видеопрограмм для пространственно разнесенных участников (режим видеоконференции), при котором с помощью видеокамер формируют видеоизображение пользователей компьютеров, взаимосвязанных посредством телекоммуникационной сети и использующих при этом, как правило, одно и то же программное обеспечение или работающих над одним приложением (см. журнал "LAN", Июнь 1998, т.4, издательство "Открытые системы", с.81-86). Видеоизображение участника видеоконференции пересылается через сеть и выводится в отдельном окне (кадр в кадре), накладываемом поверх основного окна в одном из углов. Такой способ дистанционного взаимодействия с возможностью видеть и слышать партнера позволяет совместно решать различные задачи.

Недостатком этого способа является визуальная несогласованность реакции отображаемого в отдельном окне пользователя-партнера с изображением на основном экране и изменениями этого изображения. Партнер видеоконференции здесь выступает как внешний советчик, а не как соучастник действий, разворачивающихся на основном экране. При этом, если изменения происходят динамично и одновременно отображается несколько объектов, невозможно идентифицировать реакцию партнера на изменение отдельных объектов, отображаемых на основном экране.

10 Раскрытие изобретения

Задачей настоящего изобретения является создание способов и системы для съемки видеопрограмм вышеописанного типа, обеспечивающих возможность съемки участника видеопрограммы в процессе его взаимодействия с отображаемыми объектами компьютерной программы таким образом, чтобы зрители могли наблюдать на экране реакцию участника на изменения в компьютерной программе, его мимику, жесты и одновременно наблюдать отображаемые на том же экране результаты работы компьютерной программы.

Достижимым техническим результатом является повышение качества создаваемых видеопрограмм за счет повышения достоверности и качества отображения для зрителей изображений, формируемых компьютером, и реакции актера-участника на изменение этих изображений. Кроме того, качество создаваемых изображений повышается за счет обеспечиваемой изобретением возможности отображения формируемых компьютером изображений объектов компьютерных программ, с которыми взаимодействует участник видеопрограммы, в пространстве между участником и зрителем, в результате чего создается эффект соучастия зрителей в разворачивающемся представлении, повышается зрелищность и привлекательность видеопрограммы, что способствует повышению интереса зрителей к создаваемым таким образом видеопрограммам, причем видеопрограммы могут

использоваться для исследования процесса взаимодействия участника с объектами, генерируемыми компьютером.

Указанный технический результат достигается тем, что в способе создания видеопрограмм, основанном на видеосъемке и формировании компьютерных изображений, при котором формируют компьютером изображение, включающее в себя изображение объектов переднего плана и фоновое изображение, осуществляют съемку участника видеопрограммы видеокамерой и получают соответствующее видеоизображение, формируют выходной видеосигнал с использованием видеоизображения участника видеопрограммы и изображения, сформированного компьютером, в соответствии с изобретением отображают участнику видеопрограммы изображение по меньшей мере объектов переднего плана изображения, формируемого компьютером, съемку участника видеопрограммы осуществляют в процессе отображения участнику видеопрограммы по меньшей мере объектов переднего плана изображения, формируемого компьютером, с ракурсом съемки, обеспечивающим возможность воспроизведения в получаемом видеоизображении реакции участника видеопрограммы на отображаемые объекты компьютерной программы, совмещают изображение, формируемое компьютером, с видеоизображением участника видеопрограммы путем наложения на видеоизображение участника изображения по меньшей мере объектов переднего плана и используют совмещенное изображение для последующего отображения пользователю.

При этом съемку участника видеопрограммы предпочтительно осуществляют на хромакейном фоне, а при совмещении изображения объектов переднего плана, формируемых компьютером, с видеоизображением участника видеопрограммы хромакейный фон заменяют упомянутым фоновым изображением или любым другим изображением, причем обеспечивают участнику видеопрограммы возможность взаимодействия с отображаемыми объектами, формируемыми компьютером, и изменения изображения указанных объектов.

Предпочтительно также, что по меньшей мере видеоизображение участника видеопрограммы, снимаемое видеокамерой в студии, и данные, необходимые для формирования изображения компьютером, передают через телекоммуникационную сеть на пользовательское устройство, в

- 5 пользовательском устройстве на основании данных, полученных из студии, формируют изображение, включающее в себя изображение объектов переднего плана и фоновое изображение, осуществляют совмещение видеоизображения участника видеопрограммы и сформированного пользовательским устройством изображения, путем наложения изображения
10 объектов переднего плана на видеоизображение участника и отображают пользователю совмещенное изображение.

- Причем на пользовательском устройстве могут осуществлять ввод управляющих команд, используемых при формировании изображения в пользовательском устройстве, передают управляющие команды через
15 телекоммуникационную сеть в студию и используют их при формировании изображения компьютером.

- Дополнительно может осуществляться съемка пользователя видеокамерой, передача видеоизображения пользователя по телекоммуникационной сети в студию, совмещение принятого в студии
20 видеоизображение пользователя с объектами переднего плана путем наложения изображения указанных объектов на видеоизображение пользователя, и отображение участнику видеопрограммы совмещенного изображения, которое могут использовать для отображения другим пользователям.

- 25 Указанный технический результат достигается также тем, что система для создания видеопрограмм, сочетающая видеосъемку и формирование изображений компьютером, преимущественно телевизионных программ, содержащая размещенные в студии видеокамеру для съемки участника видеопрограммы и средство для формирования изображения, включающего в
30 себя объекты переднего плана и фоновое изображение, в соответствии с изобретением содержит средство для отображения участнику изображения по

- меньшей мере объектов переднего плана, соединенное со средством для формирования изображения, и средство для совмещения изображений, первый вход которого соединен с выходом видеокамеры, а второй вход - с выходом средства для формирования изображения, при этом упомянутое средство для совмещения изображений выполнено с возможностью наложения изображения объектов переднего плана на видеоизображение участника. Предпочтительно, чтобы одежда участника (участников) была нейтрального цвета или цветов не совпадающих с объектами, тогда объекты не будут сливаться с фоном (участником).
- 10 При этом средство для отображения предпочтительно выполнено так, что отображенное участнику изображение пересекает линию съемки. В частности, упомянутое средство для отображения предпочтительно содержит экран, связанный со средством для формирования изображений и размещенный за пределами поля зрения видеокамеры, и полупрозрачное
- 15 зеркало, оптически сопряженное с упомянутым экраном и размещенное на линии съемки участника видеокамерой, под углом к указанной линии с обеспечением возможности формирования отраженного изображения, отображаемого участнику, в плоскости, по существу перпендикулярной линии съемки.
- 20 Кроме того система предпочтительно содержит средство для интерактивного взаимодействия участника с объектами отображаемого изображения, связанное со средством для формирования изображения, выполненное, например, в виде средства для определения положения и ориентации участника.
- 25 В одном из вариантов осуществления система дополнительно содержит канал телекоммуникационной сети, блок соединения, связанный двусторонними связями с каналом телекоммуникационной сети, средством для формирования изображений и средством для совмещения изображений, и по меньшей мере одно пользовательское устройство, содержащее
- 30 пользовательское средство для формирования изображения объектов переднего плана и фоновое изображение, пользовательский блок соединения,

связанный двусторонними связями с каналом телекоммуникационной сети и пользовательским средством для формирования изображения, пользовательское средство для совмещения изображений переднего плана с видеоизображением участника видеопрограммы, преданным по каналу телекоммуникационной сети, выполненное с возможностью наложения изображения объектов переднего плана на видеоизображение участника видеопрограммы, и пользовательское средство для отображения совмещенного изображения, при этом первый вход пользовательского средства для совмещения изображений соединен с выходом пользовательского блока соединения, второй вход соединен с выходом средства для формирования изображений, а выход соединен с входом блока отображения совмещенного изображения.

В указанном варианте осуществления система предпочтительно содержит также пользовательский блок управления, выход которого соединен с соответствующим входом пользовательского блока соединения, и/или размещенный в студии блок обработки управляющих команд пользователей, соединенный двусторонними связями с блоком соединения и со средством для формирования изображения.

Указанный технический результат обеспечивается также тем, что в способе создания видеопрограмм в режиме видеоконференций, основанном на видеосъемке и формировании компьютером изображений, при котором формируют компьютерами для каждого из по меньшей мере двух пространственно разнесенных участников видеопрограммы изображение, включающее в себя изображение объектов переднего плана и фоновое изображение, причем указанные компьютеры связаны через телекоммуникационную сеть, отображают каждому из участников видеопрограммы по меньшей мере изображение объектов переднего плана, формируемых компьютером, обеспечивают каждому из участников видеопрограммы возможность взаимодействия с отображаемыми объектами и изменения отображаемых объектов, осуществляют съемку каждого из по меньшей мере двух участников видеопрограммы видеокамерой, передают

видеоизображение каждого участника через телекоммуникационную сеть и отображают другому участнику, в соответствии с изобретением съемку каждого участника видеопрограммы осуществляют в процессе его взаимодействия по меньшей мере с объектами переднего плана изображения, формируемого компьютером, для каждого из участников совмещают изображение объектов переднего плана, отображаемых данному участнику, с принятым видеоизображением другого участника видеопрограммы путем наложения упомянутого изображения объектов переднего плана на упомянутое принятое видеоизображение участника видеопрограммы и отображают каждому из участников видеопрограммы совмещенное видеоизображение, при этом фон, на котором снимают видеокамерой участника видеопрограммы, вычитают из принятого видеоизображения и заменяют его фоновым изображением, формируемым компьютером, или любым другим изображением.

Кроме того указанный выше технический результат достигается тем, что в способе создания видеопрограмм для регистрации реакции пользователя на представляемое изображение для исследования и оптимизации интерфейсов компьютерных программ и монтажа видеофильмов, при котором формируют изображение, отображают пользователю формируемое изображение, осуществляют съемку пользователя видеокамерой и получают соответствующее видеоизображение, формируют выходной видеосигнал с использованием видеоизображения пользователя и сформированного изображения для последующего анализа, в соответствии с изобретением съемку пользователя осуществляют в процессе отображения пользователю формируемого изображения, с ракурсом съемки, обеспечивающим возможность воспроизведения в получаемом видеоизображении реакции пользователя на отображаемые ему изображения, создают в формируемом изображении прозрачные зоны, совмещают сформированное изображение с видеоизображением пользователя, путем наложения сформированного изображения с прозрачными зонами на видеоизображение пользователя.

При этом изображение, формируемое компьютером, включает в себя изображение объектов и фоновое изображение, причем фоновое изображение при совмещении с видеоизображением пользователя формируют прозрачным.

Кроме того, обеспечивают пользователю возможность взаимодействия с объектами отображаемого изображения, формируемого компьютером.

Полезно дополнительно регистрировать данные психофизиологического состояния пользователя в процессе отображения ему формируемого изображения, причем показатели регистрируемых данных совмещают с изображениями видеопрограммы.

10

Краткое описание чертежей

Изобретение поясняется на примерах осуществления, иллюстрируемых чертежами.

На фиг.1 представлена блок-схема системы для создания видеопрограмм, соответствующей изобретению.

На фиг.2 представлены варианты реализации средства отображения изображения, формируемого компьютером, участнику видеопрограммы.

На фиг.3 представлена блок-схема системы для создания видеопрограмм обеспечивающая возможность интерактивного взаимодействия пользователя с участником видеопрограммы и/или с объектами, генерируемыми компьютером.

На фиг.4 представлена блок-схема системы для создания видеопрограмм в режиме видеоконференций.

25 Варианты осуществления изобретения

Система для создания видеопрограмм, преимущественно ТВ программ, представленная на фиг. 1, содержит видеокамеру 1, предназначенную для съемки участника 2 видеопрограммы, средство формирования 3 изображения, отображаемого участнику 2 с помощью средства отображения 4, блок совмещения 5 изображений, один из входов которого соединен с выходом видеокамеры 1, другой вход - с выходом средства формирования 3

30

изображения, а выход блока совмещения 5 является выходом окончательно сформированного видеосигнала, который может быть использован для передачи на пользовательские терминалы (на фиг.1 не показаны). Со входом средства формирования 3 изображения соединен выход средства взаимодействия 6 участника 2 видеопрограммы с объектами, формируемыми средством 3 (компьютером). В качестве средства взаимодействия 6 могут использоваться всевозможные манипуляторы и датчики: мышь, джойстик, клавиатура, прозрачный сенсорный экран, виртуальные перчатки, игровые консоли, датчики движения частей тела, микрофон для приема голосовых команд.

На фиг.2 (а)-(г) представлены варианты реализации средства отображения 4 изображения, формируемого средством 3. На фиг.2 (а) представлен экран 7, например экран монитора, на который выводятся изображения, формируемые средством 3. Экран 7 установлен таким образом, что он не является препятствием для съемок участника, то есть находится за пределами поля зрения видеокамеры. На линии съемки $O-O'$, проходящей через видеокамеру 1 и участника 2, установлено под углом к линии $O-O'$ стекло 8 (или полупрозрачное зеркало), формирующее мнимое (или реальное) изображение 7', предпочтительно под углом около 90 градусов к линии $O-O'$, в соответствии с тем, как обычно ориентирован дисплей стандартного средства отображения.

На фиг.2 (б) представлен вариант выполнения средства отображения 4 для случаев съемки участника в полный рост (вид сверху). В этом варианте выполнения средство отображения 4 содержит экран 7, установленный вне поля зрения видеокамеры 1, полупрозрачное зеркало 8, установленное на линии съемки $O-O'$, и проектор 9, связанный со средством 3 формирования изображения и оптически сопряженный с экраном 7.

На фиг.2 (в) и (г) представлены варианты для реализации средства отображения 4 для внестудийных условий использования. В варианте по фиг.2 (в) средство отображения 4 представляет собой стандартный монитор 10, на котором установлена видеокамера 11 малых размеров, выдвинутая перед

экраном монитора 10, обеспечивающая режим видеоконференций. Бинокулярность зрения пользователя обеспечивает то, что видеокамера 11 не будет ему закрывать какие-либо из объектов изображения одновременно для
5 обоих глаз пользователя. В варианте по фиг.2 (г) средством отображения 4 служит монитор 12 ноутбука, расположенный в одной плоскости с его клавиатурой 13. Изображение с монитора 12 отображается пользователю через
10 стекло 8, создавая мнимое изображение 12'.

Система для создания видеопрограмм, показанная на фиг.3, обеспечивает передачу создаваемых телевизионных программ через
15 телекоммуникационные сети и обеспечивает возможность интерактивного взаимодействия пользователей-зрителей с объектами видеопрограммы и/или участником. В системе по фиг.3 второй выход блока совмещения 5 изображений связан с телекоммуникационной сетью 14 через соответствующий блок соединения 15, например, модем. С блоком соединения
20 15 двусторонней связью связано средство формирования 3 изображения. Телекоммуникационная сеть 14 соединена с пользовательским устройством 16, содержащим соответствующий блок соединения, функции которого в рассматриваемом варианте выполняет процессорное устройство 17, выходы которого соединены соответственно с входом пользовательского средства
25 формирования 18 изображения и с одним из входов пользовательского блока совмещения 19 изображений. Выход средства формирования 18 соединен с другим входом блока совмещения 19 изображений, выход которого соединен с входом блока отображения 20 совмещенного изображения. Пользовательское устройство 16 содержит также блок управления 21, соединенный с входом
30 процессорного устройства 17 для ввода управляющих команд пользователя, которые могут передаваться через телекоммуникационную сеть 14 и блок соединения 15 в студию.

В варианте выполнения заявленной системы, предусматривающем передачу сигнала совмещенного изображения из студии через эфир, кабель
35 или другие каналы, система содержит соответствующее приемное устройство с антенной 22. В этом случае к пользователю через эфир приходит совмещенное

изображение и данные, описывающие параметры изображения, формируемого компьютером в студии. Благодаря этим данным на пользовательском устройстве 16 пользователь при помощи блока управления 21 может взаимодействовать с объектами, управление которыми предоставлено пользователю. При этом обратный сигнал от пользователя, содержащий управляющие команды, может передаваться в студию через телекоммуникационную сеть 14.

В варианте системы, представленном на фиг.3, система также содержит блок обработки 23 управляющих команд пользователей, который связан двусторонними связями с блоком соединения 15 и средством формирования 3 изображений. Управляющие команды пользователей могут использоваться для получения индивидуальной информации от пользователей: для управления объектами, генерируемыми при помощи программного обеспечения компьютером, для определения рейтингов пользователей, распределения мнений групп пользователей, их предпочтений, индивидуальной оценки действий пользователей, организации соревнования актера с одним или несколькими удаленными пользователями. В соответствии с информацией о пользователях, на пользовательские устройства может направляться индивидуализированная специальная информация: задания, реклама, оценка, предложения, результаты обработки обобщенной информации от всех пользователей. Такая индивидуальная информация может отображаться для каждого пользователя в отдельных окнах общего для всех изображения.

Система для создания видеопрограмм в режиме видеоконференций, показанная на фиг.4, обеспечивает возможность нескольким партнерам видеть друг друга во время взаимодействия с объектами компьютерных программ, которые отображаются им на фоне видеоизображения партнера. Система содержит видеокамеры 1, 1' для съемки участников 2, 2' соответственно, средства формирования 3, 3' изображения компьютером, средства отображения 4, 4' участникам видеоконференции принимаемых видеоизображений из сети 14 и формируемых изображений, блоки совмещения 5, 5' видеоизображений участников видеоконференции и

формируемых изображений и блоки соединения 15, 15' с сетью 14, связанные с блоками совмещения 5, 5' и со средствами формирования 3, 3' изображения.

Система для создания видеопрограмм, выполненная согласно изобретению, работает следующим образом.

- 5 В телевизионной студии, как изображено на фиг.1, помещают участника 2, которого снимают по меньшей мере одной телекамерой 1. Как правило, участника снимают в анфас сидящим за столом, как обычно снимают ведущих телепередач, или в полный рост, обеспечивая участнику возможность передвигаться в ограниченном пространстве. При этом одновременно со
- 10 съемками участнику видеопрограммы отображают изображения, формируемые средством 3, например, компьютерную игру. Видеоизображение участника, получаемое видеокамерой, и изображение со средства формирования 3 совмещают в блоке совмещения 5 изображений. Изображения, формируемые средством 3, фактически представляют собой результат работы на компьютере
- 15 соответствующей программы и, как правило, состоят из двух частей (двух слоев): фонового изображения и объектов. Фоновое изображение и объекты, в свою очередь, сами также могут состоять из нескольких слоев. При помощи соответствующего блока программы можно выводить любой слой отдельно. Изображение объектов отделяется от изображения фона и в блоке совмещения
- 20 5 накладывается на видеоизображение участника, формируемого видеокамерой. Как изображение объектов, так и фоновое изображение можно сделать полупрозрачным, чередуя пиксели изображения и прозрачные пиксели. При наложении такого изображения на видеоизображение пользователя, последний будет наблюдаться зрителем через (сквозь)
- 25 изображение, формируемое компьютером. Если изображения совмещаются телевизионными аналоговыми микшерами, то те части формируемого компьютером изображения, которые должны быть прозрачными, заполняют хромакейным цветом, чтобы при наложении использовать метод рир-проекций. В этом случае хромакейный цвет вычитается, и место, которое он
- 30 занимал в изображении, становится прозрачным. Совмещение изображений производят таким образом, чтобы зритель видел участника, наблюдающего за

объектами, формируемыми средством 3. При совмещении изображений любой из слоев изображений можно делать полупрозрачным, то есть менять степень его прозрачности от нуля до единицы при решении определенных задач. Такая регулировка степени прозрачности одного из слоев может осуществляться в студии режиссером или в пользовательском устройстве пользователем. При этом для зрителя, наблюдающего за совмещенным изображением, создается ощущение соучастия. Ему представляется, что объекты, формируемые компьютером и отображаемые на экране, находятся между ним и участником видеопрограммы. Для того чтобы средство отображения 4 не мешало съемке участника и не попадало в поле зрения видеокамеры, оно выполняется так, как показано на фиг. 2 а-г. Изображения, формируемые средством 3, находящимся вне поля зрения видеокамеры, отображают участнику, являющемуся пользователем средства отображения 4, таким образом, чтобы они не заслоняли телекамере снимаемого участника.

Как показано на фиг. 2 (а), на экран 7 отображается по меньшей мере изображение объектов, сформированных средством 3. Установленное над экраном (сбоку или сверху от экрана) 7 стекло (или полупрозрачное зеркало) 8 обеспечивает формирование изображения 7', являющегося отражением экрана 7, поперек оси О-О', проходящей по линии съемки участника (или участников) видеопрограммы. В этом случае участник 2 наблюдает изображение-отражение 7' изображения с экрана 7. При этом взгляд участника будет одновременно направлен и на экран 7' и в сторону видеокамеры. Если на время отключить изображение, формируемое компьютером на экране 7, участник сможет сконцентрировать свой взгляд на объективе телекамеры, как в традиционной съемке. С учетом размеров экрана 7, расстояния от плоскости формирования изображения 7' до участника 2, расстояния от участника 2 до видеокамеры 1 и ее параметров, законов перспективы при создании изображений, можно обеспечить точное совпадение реакций участника на изображение 7' в совмещенном изображении для телезрителей (например, направления его взгляда на объект, или движения руки по сенсорному экрану вслед за отображаемым объектом). Изображение, содержащее надписи, корректируют

таким образом, чтобы надписи на совмещенном изображении, отображаемые зрителям и отображаемые участнику в плоскости формирования изображения 7', выглядели естественно.

5 При съемке участника в полный рост (фиг.2 (б) - вид сверху) на большом просвечивающем экране 7 изображение формируется при помощи проектора 9, соединенного со средством формирования 3 изображения. Участник 2 наблюдает отраженное от полупрозрачного зеркала 8 изображение 7' изображение с экрана 7.

10 Если создание видеоизображений предназначено для одного или нескольких пользователей, то может быть реализован режим видеоконференции, при котором пользователи не только видят друг друга, но и могут управлять отображаемыми им объектами, которые они наблюдают между собой и партнером. Согласно фиг.2 (в), режим видеоконференции реализуется с использованием компьютера и видеокамеры, при этом
15 программное обеспечение обеспечивает отображение изображения партнера не в отдельном окне, а на фоне объектов, генерируемых средством формирования изображений (компьютером). Партнеры, участвующие в видеоконференции, наблюдают перед собой одни и те же объекты, каждый со своей стороны, и могут совместно обсуждать эти объекты или вносить в них
20 изменения. Такой вариант реализации видеоконференций особенно эффективен для игры с партнером в компьютерные игры или как компьютерный вариант реализации "настольных" игр. Партнерам будет казаться, что они играют за одним столом; они будут видеть и слышать друг друга, наблюдать реакцию друг друга на соответствующие ходы, хотя в этот
25 момент их будут разделять тысячи километров. Во внестудийных условиях так же легко можно реализовать вышеописанный вариант отражения изображения от полупрозрачного зеркала 8 с использованием компьютера типа "ноутбук" (фиг.2 (г)).

30 Вариант системы, обеспечивающей интерактивное взаимодействие зрителя с объектами, генерируемыми компьютером, и/или с участником (фиг.3), работает следующим образом. Сигнал, содержащий видеоизображение

участника, и данные, необходимые для формирования изображения пользовательским компьютером, из студии передается через телекоммуникационную сеть 14 на пользовательское устройство 16. Пользовательское средство формирования 18 формирует изображение объектов. Далее, при помощи пользовательского блока совмещения 19 переданное по сети видеоизображение участника видеопрограммы и изображение объектов, сформированное средством 18, совмещают, накладывая изображение объектов на видеоизображение участника. Затем совмещенное изображение отображается зрителю-пользователю с помощью средства отображения 20. Если зритель-пользователь использует блок управления 21, то средство формирования 18 формирует изображение объектов с учетом данных, получаемых из студии и управляющих команд с блока 21. При этом управляющие команды передаются в студию и обрабатываются в студии блоком 23. Возможны различные варианты обеспечения зрителю интерактивного взаимодействия с объектами, формируемыми компьютером. Например, может использоваться обратная связь со студией через телекоммуникационную сеть. Без использования такой обратной связи совмещенное изображение и данные о формируемом компьютером изображении зритель получает, например, через эфир или кабель. Необходимые в большинстве случаев средства для синхронизации, оцифровки, архивирования, сжатия изображений и обратных операций на чертежах не показаны.

Система для создания видеопрограмм в режиме видеоконференции (фиг.4) обеспечивает удаленным друг от друга пользователям возможность наблюдать объекты, формируемые компьютером, как бы между собой. Для этого видеоизображение одного пользователя 2, снимаемое камерой 1, пересылается через телекоммуникационную сеть 14 для совмещения с объектами, формируемыми средством 3', другого пользователя 2', после чего объекты, формируемые средством 3', накладываются на видеоизображение пользователя 2 в блоке совмещения 5' изображения. Те же самые операции одновременно производятся для другого пользователя 2'. При этом

изображение, формируемое компьютером, делается прозрачным на отдельных участках и накладывается на видеоизображение другого пользователя. Каждый пользователь будет видеть, таким образом, между собой и партнером по видеоконференции объекты, формируемые компьютером.

5 В предпочтительном варианте осуществления изобретения в студии используют видеокамеру, снимающую через полупрозрачное зеркало (стекло) 8, установленное под углом 45 градусов к линии съемки О-О', отражающее участнику экран монитора, на котором отображается компьютерная игра, в которую во время съемок играет участник. При этом съемка участника может
10 производиться на хромакейном фоне, а отображение объектов компьютерной игры и участника - на фоне, формируемом той же программой, которая формирует объекты компьютерной программы, или на любом другом фоне, который можно менять в любой момент съемок. Совмещение объектов, формируемых компьютером, с видеоизображением пользователя
15 осуществляется в режиме реального времени. При этом объекты, формируемые компьютером, накладываются на видеоизображение участника. И если участника снимали на хромакейном фоне, то, в свою очередь, видеоизображение участника (с уже прозрачным фоном) накладывается на фоновое изображение.

20 В качестве программного обеспечения используемого для съемок можно использовать традиционные компьютерные и видеоигры. Для этого необходимо вносить в них небольшие изменения, обеспечивающие отдельный вывод изображения объектов и фонового изображения.

Следует отметить, что понятие "видеопрограммы", использованное в
25 настоящем описании, должно пониматься шире, чем программы для стандартного телевизионного вещания. Видеопрограммы, созданные способом, соответствующем настоящему изобретению, можно помещать в компьютерные сети и передавать через компьютерные сети, в том числе с предоставлением возможности интерактивного взаимодействия со "зрителем".
30 Заявленный способ может использоваться для организации

видеоконференций, создания образовательных видеопрограмм и видеопрограмм для исследования реакций пользователей.

Особенно полезно использование заявленного способа для исследования и оптимизации пользовательских интерфейсов компьютерных программ, чтобы программы были интуитивно понятными и удобными для пользователей. Можно отслеживать и хронометрировать все действия пользователя во время работы на компьютере с программой с определенным интерфейсом при полном протоколировании его действий. Сам пользователь не может контролировать и осознанно описать все свои действия. Очень часто эти действия реализуются на уровне подсознания. Многие реакции не контролируются самим пользователем, например, мелкие движения его глаз и рефлекторные реакции. Для регистрации зоны, на которую направлен взгляд пользователя, могут использоваться специальные датчики, и эта зона будет отображаться на соответствующем месте изображения объектов. Глаз человека может видеть четко и резко только очень маленькую область, попадающую в центр угла обзора, так называемую зону Фоля. Изображение в целом кажется человеку резким благодаря неосознаваемым микродвижениям глаз. При этом зрение человека особенно остро реагирует на изменения в наблюдаемом изображении, постоянно передавая информацию об этом в мозг и получая в ответ управляющие команды на уровне подсознания. В видеопрограммах, создаваемых согласно изобретению, будет регистрироваться большинство реакций пользователя, осознаваемых и неосознаваемых. Совершенствование компьютерных программ, с учетом результатов исследований видеоматериалов, поможет повысить объем продаж этих программ, повысить их конкурентоспособность на рынке, за счет подбора оптимальных функций и пользовательского интерфейса. Оптимизация интерфейса и структуры программы, в свою очередь, сэкономит время и упростит работу конечного пользователя, повысит производительность труда. Дополнительную пользу при исследовании видеопrotocolов (видеопрограмм) работы пользователя на компьютере может дать применение датчиков движения глаз пользователя,

эмоциональных реакций и др., и соответствующее наложение их показателей на видеопрограмму.

Промышленная применимость

- 5 Изобретение, соответствующее заявленному способу, может быть использовано для медицинского и профессионального тестирования и тренинга пользователей. Для специалистов по психофизиологическому тестированию обеспечивается возможность фиксировать не только действия испытуемых, но и исследовать реакцию пользователей, в том числе и
- 10 подсознательную, записанную в виде видеопрограммы. В видеопрограмме фиксируются реакции пользователей на фоне отображаемых ему изображений раздражителей и данные динамического контроля состояния пользователей-испытуемых. При этом можно проводить мониторинг психофизиологического состояния испытуемого различными видами датчиков: датчиком
- 15 эмоционального состояния ("детектор лжи", полиграф), давления, пульса, и отображать их на тот же экран. Такой метод может использоваться более широко не только при работе пользователя с компьютером, но и при исследовании реакции зрителя при просмотре кинофильма или анимационного фильма. Для этого вместо изображения, генерируемого компьютером,
- 20 воспроизводят изображение видеофильма. Объединенные результаты исследования реакции репрезентативной выборки зрителей на определенный видеофильм согласно изобретению, фактически дадут объективную оценку самого видеофильма на основе объективных психофизиологических данных. Исследование реакции зрителей в контрольных группах перед выпуском в
- 25 прокат фильма позволит получить данные для анализа реакции массового зрителя и более точно выбирать лучшие варианты развития сюжета и монтажа для получения предсказуемых результатов. Достижение необходимых показателей, в соответствии с результатами исследований, поможет повысить кассовость фильмов и получить необходимую реакцию массового зрителя.
- 30 При необходимости, может быть получена информация, передающая реакцию

зрителя, на отдельный конкретный кадр, позволяющая отследить движения взгляда зрителя по плоскости отображаемого изображения.

5

10

15

20

25

30

Формула изобретения.

1. Способ создания видеопрограмм, основанный на видеосъемке и формировании компьютерных изображений, при котором
- 5 формируют компьютером изображение, включающее в себя изображение объектов переднего плана и фоновое изображение, осуществляют съемку участника видеопрограммы видеокамерой и получают соответствующее видеоизображение, формируют выходной видеосигнал с использованием
- 10 видеоизображения участника видеопрограммы и изображения, сформированного компьютером, отличающийся тем, что отображают участнику видеопрограммы изображение по меньшей мере объектов переднего плана изображения, формируемого компьютером,
- 15 съемку участника видеопрограммы осуществляют в процессе отображения участнику видеопрограммы по меньшей мере объектов переднего плана изображения, формируемого компьютером, с ракурсом съемки, обеспечивающим возможность воспроизведения в получаемом видеоизображении реакции участника видеопрограммы на отображаемые
- 20 объекты компьютерной программы, совмещают изображение, формируемое компьютером, с видеоизображением участника видеопрограммы путем наложения на видеоизображение участника изображения по меньшей мере объектов переднего плана и используют совмещенное изображение для последующего
- 25 отображения пользователю.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что съемку участника видеопрограммы осуществляют на хромакейном фоне, при этом при совмещении изображения объектов переднего плана, формируемых компьютером, с видеоизображением участника
- 30 видеопрограммы хромакейный фон заменяют упомянутым фоновым изображением или любым другим изображением.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что обеспечивают участнику видеопрограммы возможность взаимодействия с отображаемыми объектами, формируемыми компьютером, и изменения изображения указанных объектов.

5 4. Способ по любому из п.1-3, отличающийся тем, что по меньшей мере видеоизображение участника видеопрограммы, снимаемое видеокамерой в студии, и данные, необходимые для формирования изображения компьютером, передают через телекоммуникационную сеть на пользовательское устройство,

10 в пользовательском устройстве на основании данных, полученных из студии, формируют изображение, включающее в себя изображение объектов переднего плана и фоновое изображение,

15 осуществляют совмещение видеоизображения участника видеопрограммы и сформированного пользовательским устройством изображения, путем наложения изображения объектов переднего плана на видеоизображение участника,

отображают пользователю совмещенное изображение.

5. Способ по п.4, отличающийся тем, что

20 на пользовательском устройстве осуществляют ввод управляющих команд и используют полученные управляющие команды при формировании изображения в пользовательском устройстве, передают управляющие команды через телекоммуникационную сеть в студию и используют принятые в студии управляющие команды при формировании изображения компьютером.

6. Способ по п.5, отличающийся тем, что

25 осуществляют съемку пользователя видеокамерой, пересылают видеоизображение пользователя по телекоммуникационной сети в студию,

30 совмещают принятое в студии видеоизображение пользователя с объектами переднего плана изображения, формируемого компьютером в студии, путем наложения изображения указанных объектов переднего плана на видеоизображение пользователя,

отображают участнику видеопрограммы совмещенное изображение.

7. Способ по п.6, отличающийся тем, что
совмещенное видеоизображение пользователя и объектов переднего
плана изображения формируемого компьютером, используют для отображения
другим пользователям.

5 8. Система для создания видеопрограмм, сочетающая видеосъемку и
формирование изображений компьютером, преимущественно телевизионных
программ, содержащая размещенные в студии

видеокамеру для съемки участника видеопрограммы и
средство для формирования изображения, включающего в себя объекты
10 переднего плана и фоновое изображение,

отличающаяся тем, что содержит
средство для отображения участнику изображения по меньшей мере
объектов переднего плана, соединенное со средством для формирования
изображения, и

15 средство для совмещения изображений, первый вход которого
соединен с выходом видеокамеры, а второй вход - с выходом средства для
формирования изображения, при этом упомянутое средство для совмещения
изображений выполнено с возможностью наложения изображения объектов
переднего плана на видеоизображение участника.

20 9. Система по п.8, отличающаяся тем, что упомянутое средство для
отображения выполнено так, что отображенное участнику изображение
пересекает линию съемки участника видеокамерой.

10. Система по п.9, отличающаяся тем, что упомянутое средство для
отображения содержит

25 экран, связанный со средством для формирования изображений и
размещенный за пределами поля зрения видеокамеры, и

полупрозрачное зеркало, оптически сопряженное с упомянутым
экраном и размещенное на линии съемки участника видеокамерой, под углом к
указанной линии с обеспечением возможности формирования отраженного
30 изображения, отображаемого участнику, в плоскости, по существу
перпендикулярной линии съемки.

11. Система по любому из пунктов 8-10, отличающаяся тем, что содержит средство для интерактивного взаимодействия участника с объектами отображаемого изображения, связанное со средством для формирования изображения.

5 12. Система по п.11, отличающаяся тем, что упомянутое средство для интерактивного взаимодействия выполнено в виде средства для определения положения и ориентации участника.

13. Система по любому из пунктов 8-12, отличающаяся тем, что содержит

10 канал телекоммуникационной сети,
блок соединения, связанный двусторонними связями с каналом телекоммуникационной сети, средством для формирования изображений и средством для совмещения изображений,

по меньшей мере одно пользовательское устройство, содержащее
15 пользовательское средство для формирования изображения объектов переднего плана и фонового изображения,

пользовательский блок соединения, связанный двусторонними связями с каналом телекоммуникационной сети и пользовательским средством для формирования изображения,

20 пользовательское средство для совмещения изображений переднего плана с видеоизображением участника видеопрограммы, преданным по каналу телекоммуникационной сети, выполненное с возможностью наложения изображения объектов переднего плана на видеоизображение участника видеопрограммы, и
25 пользовательское средство для отображения совмещенного изображения,

при этом первый вход пользовательского средства для совмещения изображений соединен с выходом пользовательского блока соединения, второй вход соединен с выходом средства для формирования изображений, а выход соединен с входом блока отображения совмещенного изображения.

30 14. Система по п.13, отличающаяся тем, что дополнительно содержит пользовательский блок управления, выход которого соединен с

соответствующим входом пользовательского блока соединения, и размещенный в студии блок обработки управляющих команд пользователей, соединенный двусторонними связями с блоком соединения и со средством для формирования изображения.

- 5 15. Способ создания видеопрограмм в режиме видеоконференций, основанный на видеосъемке и формировании компьютером изображений, при котором

 формируют компьютерами для каждого из по меньшей мере двух пространственно разнесенных участников видеопрограммы изображение, включающее в себя изображение объектов переднего плана и фоновое изображение, причем указанные компьютеры связаны через телекоммуникационную сеть,

- отображают каждому из участников видеопрограммы по меньшей мере изображение объектов переднего плана, формируемых компьютером,
- 15 обеспечивают каждому из участников видеопрограммы возможность взаимодействия с отображаемыми объектами и изменения отображаемых объектов,

 осуществляют съемку каждого из по меньшей мере двух участников видеопрограммы видеокамерой,

20 передают видеоизображение каждого участника через телекоммуникационную сеть и отображают другому участнику, отличающийся тем, что

- съемку каждого участника видеопрограммы осуществляют в процессе его взаимодействия по меньшей мере с объектами переднего плана изображения, формируемого компьютером,
- 25

 для каждого из участников совмещают изображение объектов переднего плана, отображаемых данному участнику, с принятым видеоизображением другого участника видеопрограммы путем наложения упомянутого изображения объектов переднего плана на упомянутое принятое видеоизображение участника видеопрограммы и

30

отображают каждому из участников видеопрограммы совмещенное видеоизображение.

16. Способ по п.15, отличающийся тем, что фон, на котором снимают видеокамерой участника видеопрограммы, вычитают из принятого видеоизображения и заменяют его фоновым изображением, формируемым компьютером, или любым другим изображением.

17. Способ создания видеопрограмм для регистрации реакций пользователя на отображаемое пользователю изображение для исследования и оптимизации интерфейсов компьютерных программ и монтажа видеофильмов, при котором

формируют изображение,
отображают пользователю формируемое изображение,
осуществляют съемку пользователя видеокамерой и получают соответствующее видеоизображение,
формируют выходной видеосигнал с использованием видеоизображения пользователя и сформированного изображения для последующего анализа,

отличающийся тем, что
съемку пользователя осуществляют в процессе отображения пользователю формируемого изображения, с ракурсом съемки, обеспечивающим возможность воспроизведения в получаемом видеоизображении реакции пользователя на отображаемые ему изображения,
создают в формируемом изображении прозрачные зоны,
совмещают сформированное изображение, с видеоизображением пользователя, путем наложения сформированного изображения с прозрачными зонами на видеоизображение пользователя.

18. Способ по п.17 отличающийся тем, что изображение формируют компьютером, при этом изображение включает в себя изображение объектов и фоновое изображение, причем фоновое изображение при совмещении с видеоизображением пользователя формируют прозрачным.

19. Способ по п.18, отличающийся тем, что обеспечивают пользователю возможность взаимодействия с объектами отображаемого изображения, формируемого компьютером.

5 20. Способ по любому из пунктов 17-19, отличающийся тем, что дополнительно регистрируют данные психофизиологического состояния пользователя в процессе взаимодействия с отображаемыми объектами изображения, формируемого компьютером.

21. Способ по п.20, отличающийся тем, что показатели регистрируемых данных совмещают с изображениями видеопрограммы.

10


15

20




25

30

THIS PAGE BLANK (USPTO)




ФИГ. 1




ФИГ. 2

THIS PAGE BLANK (USPTO)



ФИГ. 3



ФИГ. 4

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/RU 99/00319

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 7 H04N 5/272 According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) IPC 7 H04N 5/00, 5/14, 5/21, 5/262, 5/272, G06F 9/00, A61B5/22, 5/103, G06F 3/033, G06F 15/16 Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	WO 89/02203 A1 (SAAB INSTRUMENTS AKTIEBOLAG) 9 March 1989 (09.03.89), the abstract, the claims, figures 12-14, 20-23	1, 8-10, 16
A	RU 2108005 C1 (SKITEKS AMERIKA CORPORATION) 27 March 1998 (27.03.98), the abstract, the claims	1, 2, 4-6, 8, 13
A	WO 97/17803 A1 (IMAGINI CORPORATION LIMITED) 7 November 1995 (07.11.95), the abstract, the claims, figures 2-4	1, 2, 4, 8
A	RU 2011312 C1 (KAMNEV ANATOLY VIKTOROVICH) 15 April 1994 (15.04.94) the abstract, the claims	9, 10
A	RU 2096925 C1 (LOGUTKO ALBERT LEONIDOVICH) 20 November 1997 (20.11.97) the abstract, the claims	12, 17-21
<input checked="" type="checkbox"/> Further documents are listed in the continuation of Box C. <input type="checkbox"/> See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 21 December 1999 (21.12.99)		Date of mailing of the international search report 23 December 1999 (23.12.99)
Name and mailing address of the ISA/ Facsimile No.		Authorized officer Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/RU 99/00319

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	EP 0602913 A2 (XEROX CORPORATION) 22 June 1994 (20.06.94), the abstract	3-5, 7, 11, 15
A	EP 0581591 A1 (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION) 2 February 1994 (02.02.94), the abstract	6, 14, 15

ОТЧЕТ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОИСКЕ

Международная заявка №
PCT/RU 99/00319

А. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДМЕТА ИЗОБРЕТЕНИЯ:

H04N 5/272

Согласно международной патентной классификации (МПК-7)

В. ОБЛАСТИ ПОИСКА:

Проверенный минимум документации (система классификации и индексы) МПК-7:

H04N 5/00, 5/14, 5/21, 5/262, 5/272, G06F 9/00, A61B5/22, 5/103, G06F 3/033, G06F 15/16

Другая проверенная документация в той мере, в какой она включена в поисковые подборки:

Электронная база данных, использовавшаяся при поиске (название базы и, если, возможно, поисковые термины):

С. ДОКУМЕНТЫ, СЧИТАЮЩИЕСЯ РЕЛЕВАНТНЫМИ:

Категория*	Ссылки на документы с указанием, где это возможно, релевантных частей	Относится к пункту №
A	WO 89/02203 A1 (SAAB INSTRUMENTS AKTIEBOLAG) 09.03.89 реферат, формула изобретения, фиг. 12-14, 20-23	1, 8-10, 16
A	RU 2108005 C1 (СКИТЕКС АМЕРИКА КОРПОРЕЙШН) 27.03.98 реферат, формула изобретения	1, 2, 4-6, 8, 13
A	WO 97/17803 A1 (IMAGINI CORPORATION LIMITED) 07.11.95 реферат, формула изобретения, фиг.2-4	1, 2, 4, 8
A	RU 2011312 C1 (КАМНЕВ АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ) 15.04.94 реферат, формула изобретения	9, 10
A	RU 2096925 C1 (ЛОГУТКО АЛЬБЕРТ ЛЕОНИДОВИЧ) 20.11.97, реферат, формула изобретения	12, 17-21

☒ последующие документы указаны в продолжении графы С. ☐ данные о патентах-аналогах указаны в приложении

* Особые категории ссылочных документов:

A документ, определяющий общий уровень техники

E более ранний документ, но опубликованный на дату
международной подачи или после нее

O документ, относящийся к устному раскрытию, экспони-
рованию и т.д.

P документ, опубликованный до даты международной по-
дачи, но после даты испрашиваемого приоритета
и т.д.

T более поздний документ, опубликованный после даты
приоритета и приведенный для понимания изобретения

X документ, имеющий наиболее близкое отношение к предмету
поиска, порочащий новизну и изобретательский уровень

Y документ, порочащий изобретательский уровень в соче-
тании с одним или несколькими документами той же
категории

& документ, являющийся патентом-аналогом

Дата действительного завершения международного
поиска: 21 декабря 1999 (21.12.99)

Дата отправки настоящего отчета о международном поиске:
23 декабря 1999 (23.12.99)

Наименование и адрес Международного поискового органа:
Федеральный институт промышленной
собственности

Россия, 121858, Москва, Бржежковская наб., 30-1
Факс: 243-3337, телетайп: 114818 ПОДАЧА

Уполномоченное лицо:

Г.Князева

Телефон № (095)240-25-91

ОТЧЕТ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОИСКЕ

Международная заявка №
PCT/RU 99/00319

С. (Продолжение), ДОКУМЕНТЫ, СЧИТАЮЩИЕСЯ РЕЛЕВАНТНЫМИ

Категория	Ссылки на документы с указанием, где это возможно, релевантных частей	Относится к пункту №
A	EP 0602913 A2 (XEROX CORPORATION) 22.06.94, реферат	3-5, 7, 11, 15
A	EP 0581591 A1 (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION) 02.02.94, реферат	6, 14, 15


Корреспонденция согласно Договору о патентной кооперации
от ОРГАНА МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

PCT

от 23 ноября 2000 (23.11.2000)

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ**
(правило 71.1 Инструкции к РСТ)


Кому: 129010, РФ, Москва
ул. Б.Спасская, д.25, строение 3
ООО "Городисский и партнеры"

№ дела заявителя: 2412-P.314-2		ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ	
Номер международной заявки: PCT/RU 99/00319	Дата международной подачи: 02 сентября 1999 (02.09.1999)	Самая ранняя дата приоритета: 04 сентября 1998 (04.09.1998)	
Заявитель(имя): ЛАТЫПОВ Нурахмет Нурисламович и др.			
<p>1. Настоящим заявитель уведомляется, что Орган международной предварительной экспертизы направляет заключение международной предварительной экспертизы (с приложениями, если они имеются) по вышеуказанной международной заявке.</p> <p>2. Копия заключения (с приложениями, если они имеются) направлены в Международное бюро для сообщения всем выбранным ведомствам.</p> <p>3. В случае, если потребуется какому-либо выбранному ведомству, Международное бюро подготовит перевод на английский язык заключения (но без приложения) и направит такой перевод выбранным ведомствам.</p> <p>4. Внимание:</p> <p>Заявитель может начать национальную фазу раньше в каждом выбранном ведомстве осуществлением определенных действий (предоставлением переводов и уплатой национальных пошлин) в течение 30 месяцев с даты приоритета (или позднее в некоторых ведомствах) (Статья 39(1)) (смотри также напоминание, посланное Международным бюро с формой РСТ/В/301)</p> <p>Когда перевод международной заявки должен быть представлен выбранному ведомству, то он должен содержать перевод любого приложения к заключению международной предварительной экспертизы. Последний делается под ответственность заявителя в каждое выбранное ведомство.</p> <p>В отношении других приемлемых сроков и требований выбранных ведомств смотри Том II Руководства для заявителя РСТ.</p>			
Наименование и адрес Органа международной предварительной экспертизы: Федеральный институт промышленной собственности Россия, 121858, Москва, Бережковская наб., 30-1 Факс: 243-3337, телетайп: 114818 ПОДАЧА		Уполномоченное лицо:  Е. Воробьева Телефон №: (095)240-2591	

Форма РСТ/ІРЕА/416 (июль 1992)

THIS PAGE BLANK (USPTO)

Д О В О Р О П А Т Е Н Т Н О Й К О О П А Ц И И РСТ



ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

(статья 36 и правило 70 РСТ)

T16

№ дела заявителя или агента: <div style="text-align: center;">2412-Р. 314-2</div>	Для дальнейших действий см. уведомление о пересылке заключения международной предварительной экспертизы (форма РСТ/ПРЕА/416).	
Номер международной заявки: <div style="text-align: center;">РСТ/RU 99/00319</div>	Дата международной подачи: <div style="text-align: center;">02 сентября 1999 (02.09.1999)</div>	Самая ранняя дата приоритета: <div style="text-align: center;">04 сентября 1998 (04.09.1998)</div>
Международная патентная классификация (МПК-7): <div style="text-align: center;">H04N 5/272</div>		
Заявитель: <div style="text-align: center;">ЛАТЫПОВ Нурахмед Нурисламович и др.</div>		
<p>1. Данное заключение международной предварительной экспертизы подготовлено настоящим Органом международной предварительной экспертизы и направлено заявителю в соответствии со статьей 36 РСТ.</p> <p>2. Данное заключение содержит всего <u>3</u> листа, включая данный общий лист</p> <p><input type="checkbox"/> Данное заключение сопровождается также ПРИЛОЖЕНИЯМИ, т.е. листами описания, формулы и/или чертежей, которые были изменены и являются основой для данного заключения и/или листами, содержащими исправления, представленные настоящему Органу (см.Правило 70.16 и пункт 607 Административной инструкции РСТ).</p> <p>Упомянутые приложения содержат всего _____ листов</p>		
<p>3. Данное заключение содержит информацию, относящуюся к следующим разделам</p> <p>I <input checked="" type="checkbox"/> Основа заключения</p> <p>II <input type="checkbox"/> Приоритет</p> <p>III <input type="checkbox"/> Отсутствие заключения относительно новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости</p> <p>IV <input type="checkbox"/> Нарушение единства изобретения</p> <p>V <input checked="" type="checkbox"/> Утверждение относительно новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости; ссылки и пояснения в обоснование утверждения (Статья 35(2))</p> <p>VI <input type="checkbox"/> Некоторые цитируемые документы</p> <p>VII <input type="checkbox"/> Некоторые дефекты международной заявки</p> <p>VIII <input type="checkbox"/> Некоторые замечания, касающиеся международной заявки</p>		
Дата представления требования: <div style="text-align: center;">24 марта 2000 (24.03.2000)</div>	Дата подготовки заключения: <div style="text-align: center;">14 ноября 2000 (14.11.2000)</div>	
Наименование и адрес Органа международной предварительной экспертизы: <div style="text-align: center;">Федеральный институт промышленной собственности Россия, 121858, Москва, Бережковская наб., 30-1 Факс: 243-3337, телетайп: 114818 ПОДАЧА</div>	Уполномоченное лицо: <div style="text-align: center;">Г. Князева Телефон №: (095)240-2591</div>	

Форма РСТ/ПРЕА/409 (общий лист) (июль 1998)

THIS PAGE BLANK (USPTO)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Международная заявка №
PCT/RU 99/00319

I. Основа заключения

1. Элементы международной заявки:*

- ☒ международная заявка в том виде, в котором она была подана
☐ описание:

страницы _____ первоначально поданные
 страницы _____ поданные вместе с требованием,
 страницы _____ поданные с письмом от _____

- ☐ формула изобретения:

страницы _____ первоначально поданные
 страницы _____ поданные (вместе с объяснениями) по Статье 19
 страницы _____ поданные вместе с требованием,
 страницы _____ поданные с письмом от _____

- ☐ чертежи:

страницы _____ первоначально поданные,
 страницы _____ поданные вместе с требованием,
 страницы _____ поданные с письмом от _____

- ☐ часть описания, касающаяся перечня последовательностей:

страницы _____ первоначально поданные,
 страницы _____ поданные вместе с требованием,
 страницы _____ поданные с письмом от _____

2. Все отмеченные выше элементы были поданы в настоящий Органу изначально или были представлены на языке, на котором была подана международная заявка, если иное не указано в данном пункте.

Эти элементы были поданы в настоящий Орган или были представлены на следующем языке _____
 который является:

- ☐ языком перевода, представленного для целей международного поиска (Правило 23.1 (в)).
☐ языком публикации международной заявки (Правило 48.3 (в)).
☐ языком перевода, представленного для целей международной предварительной экспертизы (Правило 55.2 и/или 55.3).

3. Относительно любой последовательности нуклеотидов и/или аминокислот, содержащейся в международной заявке, международная предварительная экспертиза была проведена на основе перечня последовательностей:

- ☐ содержащегося в международной заявке в письменной форме.
☐ поданного вместе с международной заявкой в машиночитаемой форме.
☐ представленного позже в настоящий Орган в письменной форме.
☐ представленного позже в настоящий Орган в машиночитаемой форме.
☐ Представлено утверждение о том, что позже представленный перечень последовательностей в письменной форме не выходит за пределы раскрытого в международной заявке в том виде, в каком она была подана.
☐ Представлено утверждение о том, что информация, записанная в машиночитаемой форме, идентична перечню последовательностей в письменной форме.

4. ☐ Изменения привели к изъятию:

- ☐ страниц описания _____
☐ пунктов формулы №№ _____
☐ страницы/фиг. чертежей _____

5. ☐ Настоящее заключение составлено без учета (некоторых) изменений, так как они выходят за рамки первоначально поданных материалов заявки, как указано на дополнительном листе (Правило 70.2(c))**

* Заменяющие листы, которые были представлены в Получающее ведомство в ответ на его предложение в соответствии со Статьей 14, расцениваются в данном заключении как "первоначально поданные" и не прикладываются к заключению, поскольку они не содержат исправлений (Правило 70.16 и 70.17)

** Любой заменяющий лист, содержащий такие изменения, должен быть рассмотрен в соответствии с пунктом 1 и приложен к данному заключению.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Международная заявка №
PCT/RU 99/00319

V. Утверждение в соответствии со ст.35(2) в отношении новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости; ссылки и пояснения, подкрепляющие такое утверждение

1. Утверждение

Новизна (N)	Пункты формулы	1-21	ДА
	Пункты формулы		НЕТ
Изобретательский уровень (IS)	Пункты формулы	1-21	ДА
	Пункты формулы		НЕТ
Промышленная применимость (IA)	Пункты формулы	1-21	ДА
	Пункты формулы		НЕТ

2. Ссылки и пояснения (правило 70.7)

Изобретение по п.п. 1-7, 8-14, 17-21 удовлетворяет критериям новизна и изобретательский уровень, поскольку из уровня техники не известны способ создания видеопрограмм и система для создания видеопрограмм, в которых съемку участника видеопрограммы осуществляют в процессе отображения участнику видеопрограммы объектов переднего плана изображения, формируемого компьютером, с ракурсом съемки, обеспечивающим возможность воспроизведения в получаемом видеоизображении реакции участника видеопрограммы на отображаемые объекты компьютерной программы.

Изобретение по п.п. 15-16 удовлетворяет критерию новизна и изобретательский уровень, поскольку из уровня техники не известен способ создания видеопрограмм в режиме видеоконференций, в котором съемку каждого участника видеопрограммы осуществляют в процессе его взаимодействия по меньшей мере с объектами переднего плана изображения, формируемого компьютером, для каждого участника совмещают изображение объектов переднего плана, отображаемых данному участнику, с принятым видеоизображением другого участника видеопрограммы.

Все указанные пункты формулы удовлетворяют критерию промышленная применимость.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

CONCLUSION ON INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION

International application No.

PCT/RU 99/00319

V. Confirmation in accordance with Article 35(2) in respect to novelty, inventive step and industrial applicability: references and clarifications, supporting such confirmation

1. Confirmation

Novelty (N)	Claims <u>1-21</u>	YES
	Claims _____	NO
Inventive step (IS)	Claims <u>1-21</u>	YES
	Claims _____	NO
Industrial applicability (IA)	Claims <u>1-21</u>	YES
	Claims _____	NO

2. References and clarifications (rule 70.7)

The invention according to claims 1-7, 8-14, 17-21 conforms with the novelty and inventive step criteria, since a method for creating video programs and a system for creating video programs, in which shooting the participant of a video program is carried out in the process of displaying objects of the foreground of an image formed by a computer to a participant of the video program with an angle of approach of the shooting providing the possibility of reproducing in the obtained video image the reaction of the participant of the video program to the displayed objects of the computer program, are not known from prior art.

The invention according to claims 15-16 conforms with the novelty and the inventive step criteria, since a method for creating video programs in the video conference mode, in which the shooting of each participant of the video program is carried out in the process of the participant's interaction with at least the objects of the foreground of the image formed by a computer, for each participant the image of the foreground objects which are displayed to a particular participant is combined with a received video image of another participant of the video program, is not known from prior art.

All the indicated claims of the set of claims conform with the industrial applicability criteria.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

PATENT COOPERATION TREATY

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

To:

Assistant Commissioner for Patents
United States Patent and Trademark
Office
Box PCT
Washington, D.C.20231
ETATS-UNIS D'AMERIQUE

in its capacity as elected Office

Date of mailing (day/month/year) 08 May 2000 (08.05.00)	
International application No. PCT/RU99/00319	Applicant's or agent's file reference 2412-P.314-2
International filing date (day/month/year) 02 September 1999 (02.09.99)	Priority date (day/month/year) 04 September 1998 (04.09.98)
Applicant LATYPOV, Nurakhmed Nurislamovich et al	

1. The designated Office is hereby notified of its election made:

☒ in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:
24 March 2000 (24.03.00)

☐ in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:

2. The election ☒ was

☐ was not

made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

<p>The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland</p> <p>Facsimile No.: (41-22) 740.14.35</p>	<p>Authorized officer</p> <p>Beatriz Morariu</p> <p>Telephone No.: (41-22) 338.83.38</p>
--	--

THIS PAGE BLANK (USPTO)

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☒ FADED TEXT OR DRAWING
- ☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)